

Série AAgWa

sur la prévision agricole


L'igname au Congo

Aïssatou Ndoye*, Mansour Dia** et Khadim Dia***

N° 151, juin 2024


La série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de dix produits agricoles majeurs dans près de 50 pays africains. Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la

Figure 1 : Prévision de la production d'igname au Congo en 2024.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

Figure 2. Prévision de la production d'igname au Congo en 2023.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans la note de synthèse N°151, nous fournissons des prévisions de la production d'igname au Congo.

En 2024, la production d'igname au Congo devrait atteindre 23 014 tonnes métriques (TM), ce qui correspond à une augmentation de 8 % par rapport aux niveaux de production de 2023. Les volumes de production les plus importants sont attendus dans les districts du Sud, notamment Djambala (Plateaux), Gamboma (Plateaux), Ngamaba (Pool), Sibiti (Lékoumou), Divénié (Niari) et Mouyondzi (Bouenza), avec des niveaux estimés, respectivement, à 1 940 TM, 1 139 TM, 1 107 TM, 1 049 TM, 931 TM et 895 TM. En revanche, des valeurs de production plus faibles seront observées dans des districts tels que Brazzaville, Sembé (Sangha), Mfouati (Bouenza), Mayoko (Niari) et Souanké (Sangha), affichant des productions respectives de 14 TM, 49 TM, 50 TM, 77 TM et 96 TM.

Par rapport à 2023, les augmentations les plus importantes de la production d'ignames en 2024 devraient se produire dans des districts tels que Djambala, Gamboma, Ngamaba et Mayama (Pool), avec des écarts atteignant respectivement 228 TM, 166 TM, 162 TM et 148 TM, et correspondant à des variations de 13 %, 17 %, 17 % et 20 %.

*Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

**Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

*** Chercheur Associé senior, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063



Annexe – Prévisions de la production d’igname au Congo en 2024 au niveau des districts

Départements	Districts	Production de 2024 (TM)	Production de 2023 (TM)	Écart (TM)	Variation (%)
Bouenza	Boko-Songho	258	216	42	19%
Bouenza	Loudima	491	440	51	12%
Bouenza	Madingou	129	109	20	18%
Bouenza	Mfouati	50	47	3	6%
Bouenza	Mouyondzi	895	812	83	10%
Bouenza	Nkayi District	276	237	40	17%
Brazzaville	Brazzaville	14	14	0	0%
Cuvette	Boundji	318	318	0	0%
Cuvette	Loukoléla	180	175	4	2%
Cuvette	Makoua	419	440	-20	-5%
Cuvette	Mossaka	324	313	10	3%
Cuvette	Okoyo	641	576	65	11%
Cuvette	Owando	547	540	7	1%
Cuvette-Ouest	Ewo	542	557	-15	-3%
Cuvette-Ouest	Kéllé	216	213	3	1%
Cuvette-Ouest	Mbomo	371	404	-33	-8%
Kouilou	Kakamoeka	226	204	22	11%
Kouilou	Loandjili	552	473	79	17%
Kouilou	Madingo-Kayes	429	345	84	24%
Kouilou	Mvouti	311	218	93	43%
Lékoumou	Bambama	115	146	-32	-22%
Lékoumou	Komono	302	256	46	18%
Lékoumou	Sibiti	1049	916	133	15%
Lékoumou	Zanaga	357	421	-65	-15%
Likouala	Dongou	716	849	-132	-16%
Likouala	Epéna	518	491	27	6%
Likouala	Impfondo	117	109	9	8%
Niari	Divénié	931	810	121	15%
Niari	Kibangou	638	573	65	11%
Niari	Kimongo	175	157	17	11%
Niari	Louvakou (Loubomo)	510	467	42	9%
Niari	Mayoko	77	66	11	17%
Niari	Mossendjo	632	490	143	29%
Plateaux	Abala	821	748	73	10%
Plateaux	Djambala	1940	1712	228	13%
Plateaux	Gamboma	1139	973	166	17%
Plateaux	Lékana	303	495	-192	-39%
Pointe Noire	Pointe Noire	0	0	0	
Pool	Boko	320	273	47	17%
Pool	Kindamba	815	725	90	12%
Pool	Kinkala	540	475	66	14%
Pool	Mayama	873	725	148	20%
Pool	Mindouli	381	326	55	17%
Pool	Ngabé	808	796	11	1%
Pool	Ngamaba	1107	945	162	17%
Sangha	Ouessou	496	543	-47	-9%
Sangha	Sembé	49	51	-2	-4%
Sangha	Souanké	96	75	21	28%



Total	23014	21264	1749	8%
-------	-------	-------	------	----

TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.

Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : (prod. 2024 - prod. 2023) divisé par prod. 2023.

Référence à citer : Ndoye, A., M. Dia et K. Dia. 2024. Série AAgWa sur la prévision agricole : l'igname au Congo. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°151. Kigali : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/acpf.151/FR>