

Série AAgWa

sur la prévision agricole


Le manioc au Cameroun

Aïssatou Ndoye*, Mansour Dia** et Khadim Dia***

N° 158, juin 2024


La série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de dix produits agricoles majeurs dans près de 50 pays africains.

Figure 1 : Prévision de la production de manioc au Cameroun en 2024.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

Figure 2. Prévision de la production de manioc au Cameroun en 2023.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans la note de synthèse N°158, nous fournissons des prévisions de la production de manioc au Cameroun.

En 2024, la production de manioc au Cameroun devrait atteindre 5 780 806 tonnes métriques (TM), ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport aux niveaux de production de 2023. Les plus gros producteurs de manioc devraient être Mayo Louti (Nord), Mbam et Kim (Centre), Lom et Djerem (Est), Haut Nyong (Est) et Océan (Sud), avec des niveaux de production estimés à 771 934 TM, 385 001 TM, 314 699 TM, 311 090 TM et 289 859 TM, respectivement. Des valeurs de production plus faibles seront observées à Koung Khi (Ouest), Momo (Nord-Ouest), Mayo Sava (Extrême-Nord) et Mayo Danay (Extrême-Nord), avec des niveaux de production de 522 TM, 1 329 TM, 1 482 TM et 1 577 TM, respectivement.

Par rapport à 2023, les augmentations les plus significatives de la production de manioc en 2024 devraient se produire dans des districts tels que Mayo Louti, Mayo Rey (Nord), Bénoué (Nord), Vina (Adamaoua) et Mbam et Kim, affichant des écarts respectifs de 88 894 TM, 55 472 TM, 54 168 TM, 52 385 TM et 50 822 TM, correspondant à des variations de 13%, 415%, 103%, 36% et 15%.

*Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

**Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

*** Chercheur Associé senior, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063



Annexe – Prévisions de la production de manioc au Cameroun en 2024 au niveau des districts

Régions	Départements	Production de 2024 (TM)	Production de 2023 (TM)	Écart (TM)	Variation (%)
Adamaoua	Djerem	109602	95052	14550	15%
Adamaoua	Faro et Déo	33002	23352	9651	41%
Adamaoua	Mayo Banyo	26594	21626	4968	23%
Adamaoua	Mbéré	88253	74827	13426	18%
Adamaoua	Vina	196499	144114	52385	36%
Centre	Haute Sanaga	164494	145580	18913	13%
Centre	Lekié	229270	201014	28257	14%
Centre	Mbam et Inoubou	207692	176065	31626	18%
Centre	Mbam et Kim	385001	334179	50822	15%
Centre	Mefou et Afamba	215837	192176	23661	12%
Centre	Mfoundi	6474	4368	2106	48%
Centre	Nyong et Kéllé	235100	206277	28823	14%
Centre	Nyong et Mfoumou	217903	206414	11488	6%
Centre	Nyong et So'o	3616	3835	-219	-6%
Est	Boumba et Ngoko	165887	154493	11394	7%
Est	Haut Nyong	311090	469503	-158414	-34%
Est	Kadey	222772	193360	29412	15%
Est	Lom et Djerem	314699	277717	36982	13%
Extrême-Nord	Diamaré	20810	8317	12493	150%
Extrême-Nord	Logone et Chari	45249	8717	36533	419%
Extrême-Nord	Mayo Danay	1577	809	768	95%
Extrême-Nord	Mayo Kani	19857	5670	14187	250%
Extrême-Nord	Mayo Sava	1482	599	882	147%
Extrême-Nord	Mayo Tsanaga	21735	5443	16291	299%
Littoral	Moungo	209256	185489	23767	13%
Littoral	Nkam	12677	11419	1258	11%
Littoral	Sanaga Maritime	1978	1654	325	20%
Nord	Bénoué	106989	52821	54168	103%
Nord	Faro	26436	5567	20870	375%
Nord	Mayo Louti	771934	683040	88894	13%
Nord	Mayo Rey	68823	13351	55472	415%
Nord-Ouest	Boyo	6007	5542	465	8%
Nord-Ouest	Bui	3345	3007	338	11%
Nord-Ouest	Donga Mantung	2653	1825	828	45%
Nord-Ouest	Menchum	34336	31831	2505	8%
Nord-Ouest	Mezam	81094	72472	8622	12%
Nord-Ouest	Momo	1329	1188	141	12%
Nord-Ouest	Ngo Ketunjia	6448	3953	2495	63%
Ouest	Bamboutos	30333	25609	4724	18%
Ouest	Haut Nkam	4940	6212	-1272	-20%
Ouest	Hauts Plateaux	16702	14511	2191	15%
Ouest	Koung Khi	522	605	-83	-14%
Ouest	Menoua	27357	24729	2628	11%
Ouest	Mifi	17318	14857	2462	17%
Ouest	Ndé	4676	4361	315	7%
Ouest	Noun	30440	27439	3001	11%
Sud	Dja et Lobo	95484	85307	10177	12%
Sud	Mvila	269100	249793	19308	8%



Sud	Océan	289859	277654	12205	4%
Sud	Vallée du Ntem	207427	192463	14964	8%
Sud-Ouest	Fako	12974	10859	2115	19%
Sud-Ouest	Lebialem	66913	59185	7727	13%
Sud-Ouest	Manyu	128961	117539	11422	10%
Total		5780806	5137789	643017	13%

TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.

Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : (prod. 2024 - prod. 2023) divisé par prod. 2023.

Référence à citer : Ndoye, A., M. Dia et K. Dia. 2024. *Série AAgWa sur la prévision agricole : le manioc au Cameroun*. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°158. Kigali : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/acpf.158/FR>