

Série AAgWa sur la prévision agricole


Le riz au Burkina Faso

Aïssatou Ndoye*, Mansour Dia** et Khadim Dia***

N° 178, août 2024


Une série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de dix produits agricoles majeurs dans près de 50 pays africains.

Figure 1 : Prévision de la production de riz au Burkina Faso en 2024.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

Figure 2. Prévision de la production de riz au Burkina Faso en 2023.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans la note de synthèse N°178, nous fournissons des prévisions de la production de riz au Burkina Faso.

En 2024, la production de riz au Burkina Faso devrait atteindre 369 447 tonnes métriques (TM), soit une augmentation de 7% par rapport aux niveaux de production de 2023. Les niveaux de production de riz les plus importants sont attendus dans les provinces de l'Ouest et du Sud, notamment à Boulgou (Centre-Est), Houet (Haut-Bassins), Comoé (Cascades), Banwa (Boucle du Mouhoun), Kénédougou (Haut-Bassins) et Léraba (Cascades), avec des productions estimées respectivement à 46 284 TM, 30 315 TM, 26 028 TM, 18 743 TM, 18 215 TM et 17 639 TM. En comparaison, des valeurs de production plus faibles seront observées dans des provinces telles que Ioba (Sud-Ouest), Séno (Sahel), Yagha (Sahel), Zondoma (Nord) et Bougouriba (Sud-Ouest), affichant des niveaux respectifs de 210 TM, 1 043 TM, 1 530 TM, 1 636 TM et 2 079 TM.

Les augmentations les plus significatives de la production de riz en 2024 par rapport à l'année précédente sont attendues dans des zones telles que Boulgou, Soum (Est), Oudalan (Sahel), Comoé, Sanmatenga (Centre-Nord) et Houet, avec des écarts atteignant 2 701 TM, 2 080 TM, 1 631 TM, 1 540 TM, 1 338 TM et 1 092 TM et correspondant à des variations de 6 %, 237 %, 23 %, 6 %, 25 % et 4 %.

*Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

**Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

*** Chercheur Associé senior, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063



Annexe – Prévvision de la production de riz au Burkina Faso en 2024 au niveau des districts

Régions	Provinces	Production de 2024 (TM)	Production de 2023 (TM)	Écart (TM)	Variation (%)
Boucle du Mouhoun	Balé	7004	6904	100	1%
Boucle du Mouhoun	Banwa	18743	17890	853	5%
Boucle du Mouhoun	Kossi	9052	8952	101	1%
Boucle du Mouhoun	Mouhoun	5707	5732	-26	0%
Boucle du Mouhoun	Nayala	3582	3448	134	4%
Boucle du Mouhoun	Sourou	13337	12406	932	8%
Cascades	Comoé	26028	24488	1540	6%
Cascades	Léraba	17639	16802	837	5%
Centre	Kadiogo	4661	4485	176	4%
Centre-Est	Boulgou	46284	43583	2701	6%
Centre-Est	Koulpélogo	12657	11900	758	6%
Centre-Est	Kouritenga	5980	5698	282	5%
Centre-Nord	Bam	2299	1678	621	37%
Centre-Nord	Namentenga	4165	3436	729	21%
Centre-Nord	Sanmatenga	6662	5325	1338	25%
Centre-Ouest	Boulkiemdé	6331	6030	301	5%
Centre-Ouest	Sanguié	3633	3633	0	0%
Centre-Ouest	Sissili	5442	5452	-10	0%
Centre-Ouest	Ziro	4277	4279	-2	0%
Centre-Sud	Bazèga	4690	4584	106	2%
Centre-Sud	Nahouri	7391	7036	354	5%
Centre-Sud	Zoundwéogo	11077	10584	493	5%
Est	Gnagna	6688	5854	834	14%
Est	Gourma	6864	6836	27	0%
Est	Komandjoari	2687	2519	167	7%
Est	Kompienga	3293	2985	308	10%
Est	Tapoa	11360	11042	318	3%
Haut-Bassins	Houet	30315	29223	1092	4%
Haut-Bassins	KénéDougou	18215	17618	596	3%
Haut-Bassins	Tuy	8223	8053	171	2%
Nord	Loroum	2572	1836	736	40%
Nord	Passoré	2757	2528	229	9%
Nord	Yatenga	6367	5582	785	14%
Nord	Zondoma	1636	1567	69	4%
Plateau-Central	Ganzourgou	9485	9078	407	4%
Plateau-Central	Kourwéogo	2954	2744	209	8%
Plateau-Central	Oubritenga	2953	2738	215	8%
Sahel	Oudalan	8655	7024	1631	23%
Sahel	Séno	1043	232	811	349%
Sahel	Soum	2956	876	2080	237%
Sahel	Yagha	1530	894	636	71%
Sud-Ouest	Bougouriba	2079	2067	12	1%
Sud-Ouest	Ioba	210	207	3	1%
Sud-Ouest	Noumbiel	2794	2441	354	15%
Sud-Ouest	Poni	7170	6383	788	12%
Total		369447	344652	24796	7%



TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.

Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : $(\text{prod. 2024} - \text{prod. 2023})$ divisé par prod. 2023 .

Référence à citer : Ndoye, A., M. Dia et K. Dia. 2024. Série AAgWa sur la prévision agricole : le riz au Burkina Faso. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°178. Kigali : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/acpf.178/FR>