


Série AAgWa sur la prévision agricole République Centrafricaine – Manioc

Mansour Dia*, Khadim Dia** et Aïssatou Ndoeye***

N° 203, octobre 2024


La série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de dix produits agricoles

Figure 1 : Prévision de la production de manioc en République centrafricaine en 2024.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

Figure 2. Prévision de la production de manioc en République centrafricaine en 2023.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

majeurs dans près de 50 pays africains. Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans note de synthèse N°203, nous fournissons des prévisions de la production de manioc en République Centrafricaine.

En 2024, la production de manioc en République centrafricaine devrait atteindre 704 990 tonnes métriques (TM), soit une baisse de 3 % par rapport aux niveaux de production de 2023. Les plus grands producteurs de manioc devraient être Bossangoa (Ouham), Paoua (Ouham-Pendé), Bocaranga (Ouham-Pendé), Markounda (Ouham) et Batangafo (Ouham), dont les niveaux de production sont estimés à 88 612 TM, 84 963 TM, 57 604 TM, 39 519 TM et 36 971 TM. En revanche, des valeurs de production plus faibles seront observées à Bakouma (Mbomou), Mingala (Basse-Kotto), Gamboula (Mambéré-Kadéï), Boali (Ombella-M'Poko) et Bamingui (Bamingui-Bangoran), avec des productions respectives de 438 TM, 407 TM, 277 TM, 250 TM et 164 TM.

Par rapport à 2023, les augmentations les plus significatives de la production de manioc en 2024 sont attendues dans les districts de Bocaranga (Ouham-Pendé), Paoua (Ouham-Pendé), Bambari (Ouaka), Alindao (Basse-Kotto) et Mobaye (Basse-Kotto), avec des écarts respectifs de 7%, 3%, 3%, 4% et 1%.

Pendé), Paoua (Ouham-Pendé), Bambari (Ouaka), Alindao (Basse-Kotto) et Mobaye (Basse-Kotto), avec des écarts respectifs de 3 695 TM, 2 596 TM, 671 TM, 461 TM et 343 TM, correspondant à des variations de 7%, 3%, 3%, 4% et 1%.

*Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

**Chercheur Associé senior, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

***Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063



Annexe - Prévisions de la production de manioc en 2024 en République centrafricaine au niveau des districts

Préfectures	Sous-préfectures	Production de 2024 (TM)	Production de 2023 (TM)	Écart (TM)	Variation (%)
Bamingui-Bangoran	Bamingui	164	388	-223	-58%
Bamingui-Bangoran	Ndélé	8245	11366	-3121	-27%
Basse-Kotto	Alindao	11722	11261	461	4%
Basse-Kotto	Kembé	10847	10749	98	1%
Basse-Kotto	Mingala	407	454	-48	-11%
Basse-Kotto	Mobaye	24425	24081	343	1%
Haut-Mbomou	Obo	586	695	-109	-16%
Haute-Kotto	Bria	23573	23389	184	1%
Haute-Kotto	Ouadda	2347	2508	-161	-6%
Haute-Kotto	Yalinga	1801	1690	111	7%
Kémo	Dékoa	18517	18604	-87	0%
Kémo	Sibut	8815	10120	-1305	-13%
Lobaye	Boda	706	953	-247	-26%
Lobaye	M'Baïki	8851	9335	-484	-5%
Mambéré-Kadéï	Berbérati	8966	9373	-408	-4%
Mambéré-Kadéï	Carnot	29155	31259	-2104	-7%
Mambéré-Kadéï	Gamboula	277	575	-298	-52%
Mbomou	Bakouma	438	358	80	22%
Mbomou	Gambo-Ouango	1211	1267	-56	-4%
Nana-Grébizi	Kaga-Bandoro	10298	10684	-386	-4%
Nana-Grébizi	Mbrès	5223	5529	-307	-6%
Nana-Mambéré	Baboua	5936	6928	-992	-14%
Nana-Mambéré	Baoro	12221	12977	-756	-6%
Nana-Mambéré	Bouar	27889	27640	249	1%
Ombella-M'Poko	Bimbo	897	1519	-622	-41%
Ombella-M'Poko	Boali	250	364	-114	-31%
Ombella-M'Poko	Damara	1161	1755	-594	-34%
Ombella-M'Poko	Yaloké	16263	16591	-328	-2%
Ouaka	Bakala	770	852	-82	-10%
Ouaka	Bambari	21538	20866	671	3%
Ouaka	Grimari	14879	14539	340	2%
Ouaka	Ippy	24001	24781	-780	-3%
Ouaka	Kouango	20167	21070	-904	-4%
Ouham	Batangafo	36971	38482	-1510	-4%
Ouham	Bossangoa	88612	89385	-773	-1%
Ouham	Bouca	12723	13440	-717	-5%
Ouham	Kabo	5751	5792	-41	-1%
Ouham	Markounda	39519	40852	-1333	-3%
Ouham-Pendé	Bocaranga	57604	53909	3695	7%
Ouham-Pendé	Bozoum	18580	18987	-407	-2%
Ouham-Pendé	Paoua	84963	82366	2596	3%
Sangha-Mbaéré	Bambio	804	995	-191	-19%
Sangha-Mbaéré	Nola	1982	2262	-279	-12%
Vakaga	Birao	32861	43699	-10838	-25%
Vakaga	Ouanda Djallé	2074	2444	-370	-15%
Total		704990	727133	-22147	-3%



TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.

Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : $(\text{prod. 2024} - \text{prod. 2023})$ divisé par prod. 2023 .

Référence à citer : M. Dia, K. Dia et A. Ndoye. 2024. Série AAgWa sur la prévision agricole : le manioc en République Centrafricaine. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°203. Kigali : AKADEMIYA2063.
<https://doi.org/10.54067/acpf.203/FR>