

Série AAgWa sur la prévision agricole


Le manioc au Cameroun

Aïssatou Ndoye*, Mansour Dia* et Khadim Dia**

N° 272, juin 2025

La série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de 11 produits agricoles majeurs dans


Figure 1. Prévision de la production de manioc au Cameroun en 2025.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

En 2025, la production de manioc au Cameroun devrait atteindre 6 674 284 tonnes métriques (TM), soit une augmentation de 9 % par rapport aux niveaux de production de 2024. Les plus grands producteurs de manioc devraient

Figure 2. Prévision de la production de manioc au Cameroun en 2024.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

(Adamaoua), Mayo Rey (Nord), Mbam et Kim (Centre), avec des écarts respectifs de 49 257 TM, 48 186 TM, 40 208 TM, 39 927 TM et 39 083 TM correspondant à des variations de 87%, 154%, 52%, 4% et 38%.

près de 50 pays africains. Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans la note de synthèse N°272, nous fournissons des prévisions de la production de manioc au Cameroun.

être les districts de Mayo Rey (Nord), Bénoué (Nord), Haut Nyong (Est), Mayo Louti (Nord) et Lom et Djerem (Est), affichant des niveaux de production estimés, respectivement, à 930 552 TM, 905 012 TM, 415 908 TM, 371 241 TM et 356 044 TM. En revanche, des valeurs de plus faibles seront observées à Boyo (Nord-Ouest), Mefou et Akono (Centre), Ngo Ketunja (Nord-Ouest), Lebialem (Sud-Ouest) et Mfoundi (Centre), produisant respectivement 10 041 TM, 9 288 TM, 6 029 TM, 3 473 TM et 1 896 TM.

Par rapport à 2024, les augmentations les plus significatives de la production de manioc en 2025 sont attendues dans des districts tels que Dja et Lobo (Sud), Logone et Chari (Extrême-Nord), Mbéré

*Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

**Chercheur Associé senior, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063



Annexe – Prévisions de la production de manioc au Cameroun en 2025 au niveau des districts

Provinces	Communes	Production de 2025 (TM)	Production de 2024 (TM)	Écart (TM)	Variation (%)
Adamaoua	Djerem	92200	68225	23975	35 %
Adamaoua	Faro et Déo	128953	110288	18665	17 %
Adamaoua	Mayo Banyo	91638	79850	11788	15 %
Adamaoua	Mbéré	118070	77862	40208	52 %
Adamaoua	Vina	337094	315722	21372	7 %
Centre	Haute Sanaga	73874	44423	29451	66 %
Centre	Lekié	24092	19485	4607	24 %
Centre	Mbam et Inoubou	38821	27617	11204	41 %
Centre	Mbam et Kim	141644	102561	39083	38 %
Centre	Mefou et Afamba	22502	16851	5652	34 %
Centre	Mefou et Akono	9288	7251	2038	28 %
Centre	Mfoundi	1896	2004	-108	-5 %
Centre	Nyong et Kéllé	43962	36491	7472	20 %
Centre	Nyong et Mfoumou	42156	25438	16719	66 %
Centre	Nyong et So'o	24873	16813	8060	48 %
Est	Boumba et Ngoko	329294	301982	27311	9 %
Est	Haut Nyong	415908	377939	37970	10 %
Est	Kadey	244491	219007	25484	12 %
Est	Lom et Djerem	356044	326444	29600	9 %
Extrême-Nord	Diamaré	30308	16800	13507	80 %
Extrême-Nord	Logone et Chari	79564	31378	48186	154 %
Extrême-Nord	Mayo Danay	32489	15044	17445	116 %
Extrême-Nord	Mayo Kani	31389	16077	15312	95 %
Extrême-Nord	Mayo Sava	69509	73356	-3848	-5 %
Extrême-Nord	Mayo Tsanaga	31163	18020	13143	73 %
Littoral	Moungo	150859	159372	-8512	-5 %
Littoral	Nkam	63243	58936	4308	7 %
Littoral	Sanaga Maritime	288071	300101	-12030	-4 %
Littoral	Wouri	28061	29071	-1010	-3 %
Nord	Bénoué	905012	943122	-38110	-4 %
Nord	Faro	252008	235325	16682	7 %
Nord	Mayo Louti	371241	398118	-26877	-7 %
Nord	Mayo Rey	930552	890625	39927	4 %
Nord-Ouest	Boyo	10041	9368	673	7 %
Nord-Ouest	Bui	14357	11225	3132	28 %
Nord-Ouest	Donga Mantung	27939	25169	2770	11 %
Nord-Ouest	Menchum	26330	26409	-79	0 %
Nord-Ouest	Mezam	11433	9995	1438	14 %
Nord-Ouest	Momo	10378	8899	1479	17 %
Nord-Ouest	Ngo Ketunjia	6029	5412	617	11 %
Ouest	Bamboutos	86116	92418	-6302	-7 %
Ouest	Haut Nkam	10044	8296	1748	21 %
Ouest	Hauts Plateaux	18881	19257	-376	-2 %
Ouest	Koung Khi	14807	15394	-586	-4 %
Ouest	Menoua	51253	52387	-1134	-2 %
Ouest	Mifi	39807	43352	-3544	-8 %
Ouest	Ndé	26515	25109	1406	6 %
Ouest	Noun	133340	128236	5104	4 %
Sud	Dja et Lobo	105870	56614	49257	87 %



Sud	Mvila	47126	25828	21298	82 %
Sud	Océan	63962	50237	13725	27 %
Sud	Vallée du Ntem	40104	22926	17178	75 %
Sud-Ouest	Fako	12490	9488	3002	32 %
Sud-Ouest	Koupé Manengouba	17246	14034	3212	23 %
Sud-Ouest	Lebialem	3473	1808	1665	92 %
Sud-Ouest	Manyu	51009	46397	4611	10 %
Sud-Ouest	Meme	16308	15230	1078	7 %
Sud-Ouest	Ndian	29157	28510	647	2 %
Total		6674284	6113594	560691	9 %

TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.
Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : (prod. 2025 - prod. 2024) divisé par prod. 2024.

Référence à citer : Ndoye, A., M. Dia et K. Dia. 2025. *Série AAgWa sur la prévision agricole : le manioc au Cameroun*. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°272. Kigali : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/acpf.272/FR>