

Série AAgWa sur la prévision agricole


L'igname au Liberia

Aïssatou Ndoye*, Mansour Dia* et Khadim Dia**

N°278, juin 2025


La série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de 11 produits agricoles majeurs dans

Figure 1. Prévision de la production d'igname au Liberia en 2025.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

Figure 2. Prévision de la production d'igname au Liberia en 2024.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

attendues dans des districts tels que Mambah-Kaba (Margibi), Klay (Bomi), le district n°4 (Grand Bassa), Timbo (Rivercess) et le district n° 3 (Grand Bassa), avec des écarts respectifs de 141 TM, 127 TM, 125 TM, 119 TM et 107 TM correspondant à des variations de 46%, 12%, 16%, 19% et 12%.

près de 50 pays africains. Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans la note de synthèse N°278, nous fournissons des prévisions de la production d'igname au Liberia.

En 2025, la production d'igname au Liberia devrait atteindre 23 352 tonnes métriques (TM), soit une augmentation de 6% par rapport aux niveaux de production de 2024. Les plus grands producteurs d'ignames devraient être Klay (Bomi), le district n°3 (Grand Bassa), le district n°4 (Grand Bassa), Konobo (Grand Gedeh) et Gbeapo (River Gee), avec des niveaux de production estimés à 1 145 TM, 1 002 TM, 908 TM, 869 TM et 760 TM. En revanche, des valeurs de production plus faibles seront observées à Kongba (Gbarpolu), Greater Monrovia (Montserrado), Careysburg (Montserrado), Greenville (Sinoe) et Commonwealth (Grand Cape Mount), affichant des productions respectives de 103 TM, 100 TM, 96 TM, 44 TM et 44 TM.

Par rapport à 2024, les augmentations les plus significatives de la production d'ignames en 2025 sont

*Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

**Chercheur Associé senior, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063



Annexe – Prévisions de la production d'igname au Liberia en 2025 au niveau des districts

Comtés	Districts	Production de 2025 TM	Production de 2024 TM	Écart TM	Variation (%)
Bomi	Klay	1145	1018	127	12 %
Bomi	Mecca	110	85	25	29 %
Bong	Fuamah	253	241	12	5 %
Bong	Jorquelleh	464	474	-10	-2 %
Bong	Kokoyah	334	334	-1	0 %
Bong	Panta-Kpa	234	254	-20	-8 %
Bong	Salala	208	216	-8	-4 %
Bong	Sanayea	219	235	-16	-7 %
Bong	Suakoko	488	497	-9	-2 %
Bong	Zota	138	138	0	0 %
Gbapolu	Belleh	301	301	1	0 %
Gbapolu	Bokomu	220	225	-5	-2 %
Gbapolu	Bopolu	534	500	34	7 %
Gbapolu	Gbarma	208	197	10	5 %
Gbapolu	Kongba	103	130	-26	-20 %
Grand Bassa	District # 1	395	338	56	17 %
Grand Bassa	District # 2	341	367	-26	-7 %
Grand Bassa	District # 3	1002	896	107	12 %
Grand Bassa	District # 4	908	783	125	16 %
Grand Bassa	Owensgrove	272	226	46	20 %
Grand Bassa	Stjohnriver	161	151	10	7 %
Grand Cape Mount	Commnwealth	44	33	11	34 %
Grand Cape Mount	Garwula	542	456	86	19 %
Grand Cape Mount	Golakonneh	423	373	49	13 %
Grand Cape Mount	Porkpa	183	191	-7	-4 %
Grand Cape Mount	Tewor	156	143	12	9 %
Grand Gedeh	Gbarzon	604	642	-37	-6 %
Grand Gedeh	Konobo	869	836	34	4 %
Grand Gedeh	Tchien	369	377	-8	-2 %
Grand Kru	Buah	169	162	7	4 %
Grand Kru	Lower Kru Coast	375	316	59	19 %
Grand Kru	Sasstown 180606	265	231	34	15 %
Grand Kru	Upperkrucoast	238	213	25	12 %
Lofa	Foya	136	124	12	10 %
Lofa	Kolahun	317	328	-11	-3 %
Lofa	Lower Kru Coast	105	86	19	23 %
Lofa	Salayea	132	164	-32	-19 %
Lofa	Voinjama	345	274	72	26 %
Lofa	Zorzor	264	291	-27	-9 %
Margibi	Firestone	709	663	46	7 %
Margibi	Gibi	195	201	-6	-3 %
Margibi	Kakata	514	470	45	9 %
Margibi	Mambah-Kaba	451	309	141	46 %
Maryland	Barrobo	212	207	4	2 %
Maryland	Pleebo/Sodeken	481	434	47	11 %
Montserrado	Careysburg	96	85	11	13 %
Montserrado	Greater Monrovia	100	102	-3	-3 %
Montserrado	St Paul River	184	181	3	2 %
Montserrado	Todee	664	598	66	11 %



Nimba	Gbehlagheh	192	223	-31	-14 %
Nimba	Saclepea	451	460	-9	-2 %
Nimba	Sanniquelleh-Mahn	257	263	-6	-2 %
Nimba	Tappita	652	701	-49	-7 %
	Yarwein-				
Nimba	Mehnsohnne	235	254	-18	-7 %
Nimba	Zoegheh	283	290	-7	-2 %
River Gee	Gbeapo	760	713	47	7 %
River Gee	Webbo	347	375	-28	-7 %
Rivercess	Morweh	406	376	30	8 %
Rivercess	Timbo	758	639	119	19 %
Sinoe	Butaw	436	355	81	23 %
Sinoe	Dugbe River	132	83	49	60 %
Sinoe	Greenville	44	34	9	27 %
Sinoe	Jaedae Jaedepo	299	297	2	1 %
Sinoe	Juarzon	562	458	105	23 %
Sinoe	Kpayan	139	121	18	15 %
Sinoe	Pyneston	219	195	24	12 %
Total		23352	21933	1419	6 %

TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.

Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : (prod. 2025 – prod. 2024) divisé par prod. 2024.

Référence à citer : Ndoye, A., M. Dia et K. Dia. 2025. Série AAgWa sur la prévision agricole : l'igname au Liberia. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°278. Kigali : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/acpf.278/FR>