


Série AAgWa sur la prévision agricole Le sorgho au Sud Soudan

Mansour Dia*, Aïssatou Ndoye* et Khadim Dia**

N° 330, décembre 2025

La série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de 11 produits agricoles majeurs dans

Figure 1. Prévision de la production de sorgho au Sud Soudan en 2025.




Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

près de 50 pays africains. Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans la note de synthèse N°330, nous fournissons des prévisions de la production de sorgho au Sud Soudan.

En 2025, la production de sorgho au Soudan du Sud devrait atteindre 631 895 tonnes métriques (TM), soit une augmentation de 28 % par rapport aux niveaux de 2024. Les principaux producteurs de sorgho devraient être les districts de Al Renk (Haut-Nil), Malut (Haut-Nil), Tonga (Haut-Nil), Fashooda (Haut-Nil) et Rabkona (Unité), avec des niveaux de production estimés à 127 022 TM, 94 289 TM, 69 895 TM, 66 236 TM et 49 413 TM. En revanche, des valeurs

Figure 2. Prévision de la production de sorgho au Sud Soudan en 2024.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

de production plus faibles seront observées à Tombura (Équatoria occidentale), Meridi (Équatoria occidentale), Aliab (Lacs), Nahr Atiem (Jungoli) et Yambio (Équatoria occidentale), avec des productions respectives de 524 TM, 506 TM, 439 TM, 347 TM et 273 TM.

Par rapport à 2024, les augmentations les plus importantes de la production de sorgho en 2025 sont attendues dans des districts tels que Malut (Haut-Nil), Al Renk (Haut-Nil), Tonga (Haut-Nil), Fashooda (Haut-Nil) et Rabkona (Unité), présentant des écarts respectifs de 21 136 TM, 20 014 TM, 13 403 TM, 12 914 TM et 12 582 TM, soit des variations de 29 %, 19 %, 24 %, 24 % et 34 %.

*Chercheur Associé, Département Intelligence et Gouvernance des données, AKADEMIYA2063

**Chercheur Associé senior, Département Intelligence et Gouvernance des données, AKADEMIYA2063



Annexe – Prévisions de la production de sorgho au Sud Soudan en 2025 au niveau des districts

NAME_1	NAME_2	Production de 2025 (TM)	Production de 2024 (TM)	Écart (TM)	Variation (%)
Central Equatoria	Bahr al Jabal	1356	958	398	41 %
Central Equatoria	Kajo Kaii	1762	1079	683	63 %
Central Equatoria	Nahr Yei	4038	1601	2437	152 %
Central Equatoria	Terkaka	5273	3965	1308	33 %
Eastern Equatoria	Amatonge	3250	2298	951	41 %
Eastern Equatoria	Kapoeta	32575	24377	8197	34 %
Eastern Equatoria	Magwi	1668	1031	638	62 %
Eastern Equatoria	Shokodom	2097	1478	619	42 %
Jungoli	Akobo	799	569	231	41 %
Jungoli	Ayod	6561	4349	2212	51 %
Jungoli	Fam al Zaraf	9931	7310	2620	36 %
Jungoli	Nahr Atiem	347	264	83	31 %
Jungoli	Pibor	3988	2882	1106	38 %
Jungoli	Wat	1089	850	238	28 %
Lakes	Aliab	439	343	95	28 %
Lakes	Rumbek	7217	5338	1879	35 %
Lakes	Shobet	4938	3645	1293	35 %
Lakes	Yerol	4825	3560	1265	36 %
North Bahr-al-Ghazal	Aweil	2603	1953	650	33 %
North Bahr-al-Ghazal	Nahr Lol	5659	4100	1559	38 %
North Bahr-al-Ghazal	Wanjuk	3093	2358	735	31 %
Unity	Faring	16878	12709	4169	33 %
Unity	Rabkona	49413	36831	12582	34 %
Upper Nile	Al Mabien	17250	13119	4131	31 %
Upper Nile	Al Renk	127022	107008	20014	19 %
Upper Nile	Baleit	45777	35244	10532	30 %
Upper Nile	Fashooda	66236	53322	12914	24 %
Upper Nile	Malut	94289	73153	21136	29 %
Upper Nile	Mayot	770	597	173	29 %
Upper Nile	Sobat	2485	1888	598	32 %
Upper Nile	Tonga	69895	56492	13403	24 %
Warap	Gogrial	17156	12510	4646	37 %
Warap	Malek	1424	949	476	50 %
Warap	Tonj	7241	5290	1951	37 %
Warap	Warab	3732	2819	912	32 %
West Bahr-al-Ghazal	Raja	6094	4442	1652	37 %
West Equatoria	Meridi	506	281	225	80 %
West Equatoria	Mundri	1425	1081	345	32 %
West Equatoria	Tombura	524	413	111	27 %
West Equatoria	Yambio	273	234	39	17 %
Total		631895	492688	139207	28 %



TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.

Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : $(\text{prod. 2025} - \text{prod. 2024}) \div \text{prod. 2024}$.

Référence à citer : Dia, M., A. Ndoye et K. Dia. 2025. Série AAgWa sur la prévision agricole : le sorgho au Sud Soudan. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°330. Kigali : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/acpf.330/FR>